

**MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)		DAL ORTAK		DAL				Toplam (Adet)
								Hasta Bakımı		Yaşlı Bakımı		
				Uygulama Atölyesi	Toplam	Fiziksel Aktivite Atölyesi	Toplam	Hasta Bakım Atölyesi	Toplam	Yaşlı Bakım Atölyesi	Toplam	
Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi									

TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)

1	Antiseptik Solüsyon	100 cc olmalıdır.	Litre	1	1			1	1	1	1	3
2	Ateş Ölçer Dijital	Kol altı ateş ölçer olmalıdır.	Adet					1	1	1	1	2
3	Banyo Havlusu	Pamuklu, 80x150 cm boyutlarında olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
4	Bez Flaster	5mx5 cm ölçülerinde tekli paketlerde olmalıdır.	Paket	1	1			1	1	1	1	3
5	Bıçak	Plastik kavramalı özellikli olmalıdır.	Adet					1	1	1	1	2
6	Bardak	Büyük, kulplu ve kırılmaz olmalıdır.	Adet					1	1	1	1	2
7	Çatal	Plastik kavramalı özellikli olmalıdır.	Adet					1	1	1	1	2
8	Dezenfektan	Hipoallerjenik, el için ve duvara monteli olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
9	Diş Macunu	50 cc olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
10	Diş Fırçası	Kişiyeye özel olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
11	Elastik Bandaj	Standart olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
12	Eldiven	Nonsteril olmalıdır. (100'lük paket)	Paket	1	1			1	1	1	1	3

**MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)		DAL ORTAK		DAL				Toplam (Adet)
								Hasta Bakımı		Yaşlı Bakımı		
				Uygulama Atölyesi	Toplam	Fiziksel Aktivite Atölyesi	Toplam	Hasta Bakım Atölyesi	Toplam	Yaşlı Bakım Atölyesi	Toplam	
Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi									

TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)

13	Faraş	Plastik olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
14	Fırça	Plastik olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
15	Yatak Koruyucu	Yatak koruyucu özelliğinde 60x90 cm ebadında olmalıdır. (10'lu)	Paket	1	1			1	1	1	1	3
16	Hasta Alt Bezi	Külotlu, paket halinde olmalıdır. (10'lu)	Paket	1	1			1	1	1	1	3
17	Hasta Alt Bezi	Bel banthı, paket halinde olmalıdır. (10'lu)	Paket	1	1			1	1	1	1	3
18	Havlu	Pamuklu, 50x90 cm boyutlarında olmalıdır.	Adet	2	2			2	2	2	2	6
19	Havlu	Pamuklu, 30x50 cm boyutlarında olmalıdır.	Adet	2	2			2	2	2	2	6
20	Hidrofil Sargı Bezi	150x5 cm ölçülerinde, parmak sargı şeklinde olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
21	Hipoallerjenik Flaster	5 m x 5 cm ölçülerinde olmalıdır. (tekli paket)	Paket	1	1			1	1	1	1	3
22	Kâğıt Havlu	6'lı olmalıdır. (tekli paket)	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	4
23	Kaşık	Plastik kavramalı olmalıdır.	Adet					1	1	1	1	2

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)		DAL ORTAK		DAL				Toplam (Adet)
								Hasta Bakımı		Yaşlı Bakımı		
				Uygulama Atölyesi	Toplam	Fiziksel Aktivite Atölyesi	Toplam	Hasta Bakım Atölyesi	Toplam	Yaşlı Bakım Atölyesi	Toplam	
Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi									

TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)

24	Leğen	Büyük boy olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
25	Leğen	Küçük boy olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
26	Makas	Orta boy, ucu küt olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
27	Ördek (Erkek)	Kişiyeye özel ve tek kullanımlık olabilir.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
28	Pamuk	Saf pamuk olmalıdır.	Paket	1	1			1	1	1	1	3
29	Pijama (Bayan)	Kolay temizlenir, pamuklu, arkadan açılır olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
30	Pijama (Erkek)	Kolay temizlenir, pamuklu, arkadan açılır olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
31	Pike	Tek kişilik olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
32	Saç Şampuanı	Kişiyeye özel olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
33	Sıvı Sabun	En az 350 ml olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
34	Sıvı Sabun Kabı	Antibakteriyel, pompalı, duvara monteli olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
35	Sürgü (Bayan)	Kişiyeye özel tek kullanımlık olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)		DAL ORTAK		DAL				Toplam (Adet)
								Hasta Bakımı		Yaşlı Bakımı		
				Uygulama Atölyesi	Toplam	Fiziksel Aktivite Atölyesi	Toplam	Hasta Bakım Atölyesi	Toplam	Yaşlı Bakım Atölyesi	Toplam	
Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi									

TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)

36	Tabak	Engel durumuna göre normal ve kişiye özel olmalıdır.	Adet					1	1	1	1	2
37	Tuvalet Kâğıdı	12'li paketlerde olmalıdır.	Paket	1	1			1	1	1	1	3
38	Vücut Nemlendiricisi	Su bazlı olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
39	Vücut Şampuanı	50 cc şişelerde olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
40	Vücut Temizleme Süngeri (Hasta)	Kişiye özel olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
41	Yastık Kılıfı	30x30 cm boyutlarında olmalıdır.	Adet					3	3	3	3	6
42	Yastık Kılıfı	50x70 cm boyutlarında olmalıdır.	Adet	1	1			7	7	7	7	15
43	Yatak Koruyucu (Alez)	Tek kişilik yatak ölçülerini kapsayacak şekilde olmalıdır.80x180 cm olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
44	Saç Tarağı	Kişiye özel olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
45	Tıraş Takımı (erkek)	Kişiye özel olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
				TOPLAM	40	TOPLAM	4	TOPLAM	55	TOPLAM	55	154

**MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)		DAL ORTAK		DAL				Toplam (Adet)
								Hasta Bakımı		Yaşlı Bakımı		
				Uygulama Atölyesi	Toplam	Fiziksel Aktivite Atölyesi	Toplam	Hasta Bakım Atölyesi	Toplam	Yaşlı Bakım Atölyesi	Toplam	
Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi									

DAYANIKLI TAŞINIRLAR (253 KODU)

1	Böbrek Küveti (10'lu)	Tek kullanımlık olmalıdır. Plastik veya köpük olabilir.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
2	Buzdolabı	Büro tipi olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
3	Katlanır Klozet	Tekerlekli ve sabitleme özelliği olmalıdır.	Adet					1	1	1	1	2
4	Portatif Saç Yıkama Seti	Standart olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
5	Hasta Taşıma Lifti	Motorlu, kapalı ve dar alanlarda kullanılabilir, askı aparatı ve taşıma bezi olmalıdır.	Adet					1	1	1	1	2
6	Yürüteç	Aliminyum ve tekerlekli olmalıdır.	Adet					1	1	1	1	2
7	Yürüteç	Aliminyum ve tekerleksiz olmalıdır.	Adet					1	1	1	1	2
TOPLAM					3	TOPLAM		TOPLAM	7	TOPLAM	7	17

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)		DAL ORTAK		DAL				Toplam (Adet)
								Hasta Bakımı		Yaşlı Bakımı		
				Uygulama Atölyesi	Toplam	Fiziksel Aktivite Atölyesi	Toplam	Hasta Bakım Atölyesi	Toplam	Yaşlı Bakım Atölyesi	Toplam	
Sıra No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi									

DEMİRBAŞ GRUBU (KODU:255)

1	Çalışma Masası (Öğretmen)	En az 140*120*80 cm ölçülerinde, alüminyum profilli, kilitli çekmeceli olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
2	Bakım Yatağı	Karyola özelliği 4 motorlu, yatak viskoelastik olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
3	Hasta Bakım Maketi	Elbiseleri değiştirilebilen, pozisyon verilebilen, yatak banyosu yaptırılabilen, cinsiyet özelliği olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
4	Malzeme Taşıma Aracı	Üç katlı, kolay temizlenebilen, tekerlekli, fren sistemi olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
5	Hasta bakım Paravanı	Üç kanatlı ve metal çerçeveli olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
6	Yemek Masası (Deve Boynu)	Yaşlı/Hasta için yemek ve servis masası özelliğinde olmalıdır.	Adet					1	1	1	1	2
7	Malzeme Dolabı	Metal, en az üç raflı ve kilitli olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	2	2	2	2	6
8	Battaniye	Tek kişilik, pamuklu olmalıdır.	Adet	1	1			2	2	2	2	5
9	Boy ve Kilo Ölçer	Dijital olmalıdır.	Adet	1	1							1
10	Diş Maketi	Taşınabilir, küçük boy olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
11	Hasta Yıkama Sedyesi	Antibakteriyel, tekerlekli, fren sistemi olan, su gideri olan, elektrikli, çok yönlü hareket kabiliyeti olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
12	İnsan İç Organlarını Gösteren Maket (Tors, yarım boy)	Takılıp çıkarılabilir, cinsiyetli özellikte olmalıdır.	Adet	1	1							1

**MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)		DAL ORTAK		DAL				Toplam (Adet)
								Hasta Bakımı		Yaşlı Bakımı		
				Uygulama Atölyesi	Toplam	Fiziksel Aktivite Atölyesi	Toplam	Hasta Bakım Atölyesi	Toplam	Yaşlı Bakım Atölyesi	Toplam	
Sıra No	Taşıyıcının Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi									

DEMİRBAŞ GRUBU (KODU:255)

13	İnsan İskelet Sistemi Maketi	En az 1.80 cm uzunluğunda ve dik konumda kullanılabilecek şekilde olmalıdır.	Adet	1	1							1
14	Kütüphane Dolabı	En az 5 raflı, camlı olmalıdır	Adet	1	1			1	1	1	1	3
15	Spor Minderi	180x60 cm boyutunda olmalıdır.	Adet			35	35					35
16	Sandalye	Tekerlekli ve katlanabilir, frenli, sabit ayak koyma yeri ve emniyet bantları olmalıdır.	Adet					1	1	1	1	2
17	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	Adet					1	1	1	1	2
18	Tansiyon Ölçüm Cihazı	Dijital ve en az 10 ölçüm kayıt özelliğine sahip olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
19	Yastık	30x30 cm boyutunda olmalıdır.	Adet					3	3	3	3	6
20	Yastık	50x70 cm boyutunda olmalıdır.	Adet	1	1			7	7	7	7	15
21	Nevresim Takımı	Tek kişilik olmalıdır.	Adet	1	1			2	2	2	2	5
22	Evye ve Tezgâh	Ebatlar atölye durumuna göre belirlenebilir. Sabit, dayanıklı, dolap üzerine, rahat çalışılacak boyutta olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
23	Çamaşır Arabası	İki katlı, tel sepet, paslanmaz çelik ve temizlenebilir olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
24	İş Kıyafeti	Leke tutmaz, kolay yıkanabilir olmalıdır.	Adet	35	35			35	35	35	35	105
25	İnsan Kas Sistemi Levhası	Bütün kasları gösteren şekilde olmalıdır.	Adet	1	1							1
26	Çerçeve Takımı (3'lü)	Atatürk Resmi, İstiklâl Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)		DAL ORTAK		DAL				Toplam (Adet)
								Hasta Bakımı		Yaşlı Bakımı		
				Uygulama Atölyesi	Toplam	Fiziksel Aktivite Atölyesi	Toplam	Hasta Bakım Atölyesi	Toplam	Yaşlı Bakım Atölyesi	Toplam	
Sıra No	Taşıyıcının Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi									

DEMİRBAŞ GRUBU (KODU:255)

27	Kolçaklı Öğrenci Sandalyesi	Metal ayaklı, alt bölmesi sepetli, oturma yeri kumaş olmalıdır.	Adet	34	34			34	34	34	34	102
28	Kişisel Öğretmen Dolabı	180 cm boyunda, 50 cm eninde, 40 cm derinlik,iki raflı, kilitli ve askılı olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
29	Musluk üstü su ısıtıcı	Üç kademeli, 2-4 litre su debisi, su kesildiğinde enerjiyi kesen diyafram ve emniyet sübabı olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
30	Kişilik Öğrenci Dolabı	Ahşap, kilitli, raflı olmalıdır.	Adet	17	17	17	17	17	17	17	17	68
31	Yayın Panosu	Mantar ve kumaş kaplı olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
TOPLAM					109	TOPLAM	58	TOPLAM	120	TOPLAM	120	407

* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tarafından Fatih Projesi kapsamında donatımı gerçekleştirilecektir.

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)			DAL ORTAK		DAL				Toplam (Adet)
									Hasta Bakımı		Yaşlı Bakımı		
				Alan Şefi Odası	Uygulama Atölyesi	Toplam	Fiziksel Aktivite Atölyesi	Toplam	Hasta Bakım Atölyesi	Toplam	Yaşlı Bakım Atölyesi	Toplam	
Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi										

DEMİRBAŞ GRUBU (KODU:255)

1	Çerçeve Takımı (3'lü)	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır.	Adet	1		1							1
2	Çöp Kutusu	Metal ayak pedallı olmalıdır.	Adet	1		1							1
3	Dosya Dolabı	Ahşap, kilitli, cam kapaklı ve raflı olmalıdır.	Adet	1		1							1
4	Kişisel Dolap	Ahşap, kilitli, raflı ve askılı olmalıdır.	Adet	1		1							1
5	Koltuk	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	Adet	1		1							1
6	Masa	Ahşap, L tipi ve etejerli olmalıdır.	Adet	1		1							1
7	Masaüstü Bilgisayar	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	Adet	1		1							1
8	Misafir Koltuğu	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	Adet	2		2							2
9	Pano	Mantar üzeri kumaş kaplı olmalıdır.	Adet	1		1							1
10	Sehpa	Ahşap olmalıdır.	Adet	1		1							1
11	Telefon		Adet	1		1							1
12	Yazıcı	Lazer ve çok fonksiyonlu olmalıdır.	Adet	1		1							1
TOPLAM						13	TOPLAM		TOPLAM		TOPLAM		13

**MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)			DAL ORTAK		DAL				Toplam (Adet)
									Hasta Bakımı		Yaşlı Bakımı		
				Meslek Alan Öğretmeleri Odası	Uygulama Atölyesi	Toplam	Fiziksel Aktivite Atölyesi	Toplam	Hasta Bakım Atölyesi	Toplam	Yaşlı Bakım Atölyesi	Toplam	
Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi										

DEMİRBAŞ GRUBU (KODU:255)

1	Bilgisayar Masası	Ahşap olmalıdır.	Adet	1		1							1
2	Çerçeve Takımı (3'lü)	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır.	Adet	1		1							1
3	Çöp Kutusu	Metal ayak pedallı olmalıdır.	Adet	1		1							1
4	Koltuk*	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	Adet	6		6							6
5	Masa	Ahşap, toplantı masası olmalıdır.	Adet	1		1							1
6	Masaüstü Bilgisayar	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	Adet	1		1							1
7	Öğretmen Dolabı*	Ahşap, kilitli ve 6 gözlü olmalıdır.	Adet	1		1							1
8	Pano	Mantar üzeri kumaş kaplı olmalıdır.	Adet	1		1							1
9	Sehpa	Ahşap olmalıdır.	Adet	1		1							1
10	Telefon		Adet	1		1							1
11	Yazıcı	Lazer olmalıdır.	Adet	1		1							1
TOPLAM						16	TOPLAM		TOPLAM		TOPLAM		16

*Alan öğretmen sayısına göre belirlenir

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)		DAL ORTAK		DAL				Toplam (Adet)
								Hasta Bakımı		Yaşlı Bakımı		
				Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi	Uygulama Atölyesi	Toplam	Fiziksel Aktivite Atölyesi	Toplam	

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1	Acil Stop Butonu	Her atölye enerji dağıtım panosu üzerinde olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
2	Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı	Makinelerin planlı ve plansız bakım çalışmaları bu kartlarla takip edebilme özelliğine sahip olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
3	Antiseptik Solüsyon	El ve cilt antiseptiği için uygun olup 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
4	Antistatik Kaplama	Zemin için kaydırmaz ve antistatik özelliğe sahip yer döşemesi olmalıdır. (m ² fiyatı)	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
5	Atık Kovası	Orijinal birinci sınıf plastik ham maddeden imal edilmiş, delici ve kesici malzemeler karşı dayanıklı malzemeden yapılmış ve en az 12 litre kapasiteli olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1	1	3
6	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği, onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
7	Çantalı İlk Yardım Seti	Darbelere dayanıklı ilk yardım çantası içerisinde; 3 adet küçük boy sargı bezi (DIN 61634-fb), 1 adet soğuk kompres, 1 adet yanık örtüsü, 3 adet büyük boy sargı bezi (DIN 13151-g), 3 adet üçgen sargı bezi, 1 adet steril gaz, kompres (25'li paket), 1 adet flaster (DIN 13019-a) 5mx2,5 cm, 1 adet yanık jeli, 1 adet antiseptik solüsyon, 1 adet metal makas, 12 adet çengelli iğne (özel kutulu), 1 adet tekstil turnike, 1 adet plastik bandaj, 3 adet üst koruma örtüsü, 2 adet atık poşeti, 10 adet yara bandı, 1 adet el feneri, 6 adet tıbbi medikal eldiven (3 çift), 1 adet suni solunum maskesi, 1 adet plastik düdük ipli acil durum için, 2 adet tıbbi atık poşeti, 1 adet dijital termometre - ateş ölçer, 1 adet kurşun kalem, 1 adet elastik sargı bezi, 4 adet montaj ve askı için dübel ve vida, 1 adet detaylı ilk yardım kılavuzu, 1 adet not defteri olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1		3

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)		DAL ORTAK		DAL				Toplam (Adet)
								Hasta Bakımı		Yaşlı Bakımı		
				Uygulama Atölyesi	Toplam	Fiziksel Aktivite Atölyesi	Toplam	Hasta Bakım Atölyesi	Toplam	Yaşlı Bakım Atölyesi	Toplam	
Sıra No	Taşıyıcının Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi									

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

8	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	Adet					1	1	1		1
9	Dezenfektan	T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1		2
10	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1		2
11	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı	En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalıdır.	Adet	1	1			1	1	1		2
12	Ecza Dolabı	Duvara monte edilebilir, kapaklı, en az dört raflı ve 60x50x20 cm boyutunda olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
13	Engelli Uyarı Levhası	Fosforlu, yön gösteren, şekilde olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
14	Eldiven	Lateks, KKD Yönetmeliği'ne uygun, nonsteril, tek kullanımlık, 100'lük paket özelliğinde, çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul , sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalıdır. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir.	Adet	1	1			1	1	1		2
15	Etiketleme	Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
16	Hasta/Yaşlı Odası "DOLU/BOŞ" İkaz İşaret Sistemi		Adet					1	1	1		1
17	Hasta/Yaşlı Tanıtım Bilekliği		Adet	1	1	1		1	1	1		2
18	Güvenlik Şeridi	Kullanılan ortama uygun olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4

**MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)		DAL ORTAK		DAL				Toplam (Adet)
								Hasta Bakımı		Yaşlı Bakımı		
				Uygulama Atölyesi	Toplam	Fiziksel Aktivite Atölyesi	Toplam	Hasta Bakım Atölyesi	Toplam	Yaşlı Bakım Atölyesi	Toplam	
Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi									

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

19	İlk Yardım Dolabı	RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762"İ İlk Yardım Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. Duvara monte edilmiş hâlde bulundurulmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
20	İlk Yardım Malzemesi	Steril pamuk paketi, steril gaz bezi (çeşitli büyüklüklerde), steril sargı bezleri, elastik bandaj, yara bandı, flaster, çengelli iğne, küçük bir ayna, cımbız, makas, termometre, oksijenli su olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
21	İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı	İSG ile ilgili kullanılan malzemeler bu dolaplarda muhafaza edilmelidir.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
22	İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu	İSG ile ilgili bilgilendirme, denetleme, izleme çalışmaları bu panolarda sergilenmelidir.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
23	Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi	Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuvarlardaki tüm dağıtım tablolarında kullanılmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
24	Priz	Topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalıdır. (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.)		2	2	2	2	3	3	3	3	10
25	Maske	KKD Yönetmeliği'ne uygun, ventilli toz maskesi olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
26	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Yasaklayıcı levhalar, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	11	11	1	1	14
27	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Uyarıcı levha, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
28	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Emredici levhalar, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
29	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4

**MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)		DAL ORTAK		DAL				Toplam (Adet)
								Hasta Bakımı		Yaşlı Bakımı		
				Uygulama Atölyesi	Toplam	Fiziksel Aktivite Atölyesi	Toplam	Hasta Bakım Atölyesi	Toplam	Yaşlı Bakım Atölyesi	Toplam	
Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi									

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

30	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım levhaları, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
31	Talimatlar	(Çalışma ve Kullanma Talimatı) İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	Adet	1	1	1	1			1	1	3
32	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
33	Talimatlar	(Yangın Talimatı) Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır..	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
34	Topraklama Tesisatı Periyodik Bakımı	Atölye ve laboratuvarlarının topraklamaları, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne uygunluğu sağlanmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
35	Yangın Algılama ve Alarm Sistemi	Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş takımı kilitlenebilir, led göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren çıkışlı olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
36	Yangın Tüpü	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun, 6-12 kg olmalıdır.	Adet	1	1	1	1	1	1	1	1	4
TOPLAM					35	TOPLAM	28	TOPLAM	47	TOPLAM	30	140